

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS para la ENAJENACIÓN de

FINCA nº 47 del PMS
Plan Parcial RODALET
Parcela L-1E

ÍNDICE

1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
 2. PRECIO DE LA PARCELA
 3. PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN
 4. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
- ANEXO I Ficha Urbanística de la Parcela
ANEXO II Valoración económica

1 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

Lo constituye la venta o enajenación en pleno dominio por procedimiento abierto de la finca nº 47 del Patrimonio Municipal del Suelo situada en el Plan Parcial Rodalet con el número de parcela L-1E, de 873,77 m², cuyas circunstancias urbanísticas se detallan en el ANEXO I del presente Pliego, para la construcción de edificaciones industriales.

2 PRECIO DE LA PARCELA

El precio de venta de la parcela asciende a **ciento setenta y cuatro mil ciento dos euros** (174.102 €). Dicho precio se incrementará con el IVA que se encuentre en vigor en el momento de la adjudicación.

El valor del suelo ha sido calculado por el método de comparación con muestras de mercado. En el ANEXO II se acompaña cálculo detallado de la valoración económica realizada.

3 PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN

Se establece un plazo máximo de 12 meses para la solicitud de las licencias pertinentes.

4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Mejor precio ofertado

San Vicente del Raspeig a 25 de enero de 2013

Fdo: José Joaquín Picó Monllor.
Arquitecto Técnico Municipal

Fdo: José María Chofre Gil.
Arquitecto Municipal

PLIEGO DE
CONDICIONES
TÉCNICAS para
la ENAJENACIÓN de

FINCA nº 47 del PMS
Plan Parcial RODALET
Parcela L-1E

ANEJO I


Ficha Urbanística de la Parcela



FINCA PMS 47
EMPLAZAMIENTO PLAN PARCIAL RODALET, PARCELA L-1E
SUPERFICIE 873,77 m²

INFORMACIÓN URBANÍSTICA

(Esta información se limita a los datos básicos usuales y se completa y matiza con las determinaciones del Plan General y Ordenanzas municipales)

CALIFICACIÓN DEL SUELO	II	TIPOLOGÍA OCUPACIÓN	EDIFICACIÓN ADOSADA A MEDIANERAS
ORDENACIÓN DETALLADA		POSICIÓN	RETRANQUEOS: 6 m/fachada.
		ALTURA	8,00 m
		SÓTANOS	..
		EDIFICABILIDAD	1,404348 m ² tu/m ² sn
USOS	CARACTERÍSTICO COMPATIBLES	INDUSTRIAL TERCARIO COMERCIAL	
CLASE DE SUELO URBANIZACIÓN	URBANO PARCELA URBANIZADA		
VALORACIÓN			174.102 €

SVDR 26/07/13

José Joaquín Pico Monllor
Arq. Tec. Mupal.



PARCELA

EMPLAZAMIENTO

PLIEGO DE
CONDICIONES
TÉCNICAS para
la ENAJENACIÓN de

FINCA nº 47 del PMS
Plan Parcial RODALET
Parcela L-1E

ANEJO II

Valoración Económica

VALORACIÓN

174.102 €

DESARROLLO (método de comparación con muestras de mercado)

$V_s = S_p \times (V_{uh} - C_u)$

siendo:

Vs Valor del suelo

Sp Superficie de parcela

Cu Costes de urbanización

Vmh Valor medio homogéneo

$V_{mh} = \frac{\sum V_{uh}}{n^{\circ} m}$

n° m número de muestras

Vuh Valor unitario de muestras homogeneizado

$V_{uh} = V_u \cdot Ch$



Vu Valor unitario de la muestra

Ch Coeficiente de homogeneización

CALCULOS

CALCULO DEL VALOR DEL SUELO

$V_s = 873,77 \times (199,25 - 0,00) = 174.102,27 \text{ €}$



PARCELA

SITUACIÓN

Características específicas del solar/parcela que se valora:

- No hay intermediación
- Superficie: 873,77 m2
- Forma: rectangular
- Fachadas: una a bulevar
- Aprovechamiento: 873,77 m2 788,12 0,9020
- Urbanizado

MUESTRAS DE COMPARACION

	situación	características	superficie (m2)	precio venta (€)	Vu (€/m2)	Ch	Vuh (€/m2)
1	PP Rodalet N-1C	IN, rectangular, bulevar. requiere calle interior... (2197,20 m2 ocupación)	3.007,87	520.000	172,88	1,23	213,47
2	PP Rodalet N-1D	IN, casi rectangular, en rotonda, bulevar requiere calle interior... (5732,25 m2 ocupación)	8.000,00	1.400.000	175,00	1,29	225,94
3	PP Rodalet L-2A	IL, rectangular, testa de manzana, bulevar no requiere calle... (4401,36 m2 ocupación)	4.986,96	850.000	171,13	0,93	158,36

Ch Coeficiente de homogeneización: Producto Ci

Criterios

1.- Por intermediación Agencia Inmobiliaria (% API)

Si / no interviene 3,00% ----> 1,0300

2.- Por características físicas de la parcela

% Aprovechamiento:

sup const muestra

aprov muestra = sup const muestra / sup solar muestra

aprov muestra / aprov solar valoración

% Topografía:

planta regular 2,50% ----> 1,0250

% Número de fachadas:

cada fachada suplementaria 5,00% ----> 1,0500

% Situación (tipo de vía, en este caso):

bulevar 0,00% ----> 1,0000

calles -5,00% ----> 0,9500

$\sum V_{uh}$ 597,76

Vmh 199,25

CALCULO DE COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN

situación	Ci						Ch
	% API	características físicas parcela				situación	
		aprovechamiento sobre 0,9020	forma	fachadas			
PP Rodalet N-1C	NO 1,000	2.197,20 m2 0,7305 1/ 0,8099	rectangular 1/ 1,0000	no esquina 1/ 1,0000	bulevar 1/ 1,0000		1,2348
PP Rodalet N-1D	NO 1,000	5.732,25 m2 0,7165 1/ 0,7944	irregular 1/ 0,9750	no esquina 1/ 1,0000	bulevar 1/ 1,0000		1,2911
PP Rodalet L-2A	NO 1,000	4.401,36 m2 0,8861 1/ 0,9824	rectangular 1/ 1,0000	testa manzana 1/ 1,1000	bulevar 1/ 1,0000		0,9254

SvdR

25. ene. 2013

JJ Pico Monllor
arq tec. mupal

Jm Chofre Gil
arq. mupal